



Innovation
that excites

CIVILIAN

日産シビリアン





大型観光バスをイメージさせる
スマートで洗練されたスタイル。
乗る人みんながHAPPYになる
広く明るい室内。
シビリアンには
長い時間を楽しく過ごしていただける
おもてなしの心が随所にあふれています。

街を、郊外を、軽快に走るために
パワフルでクリーンな
静粛性の高いエンジンを搭載しています。

さらに、制動時の安心感を高める
ABSを全車に採用しています。

快適なハイグレード仕様のGLから
子どもたちを乗せる幼児車まで
豊富なラインナップを揃えるシビリアンなら
たくさんの笑顔を運んでいただけます。

CIVILIAN

シビリアン

BODY VARIATION

			GL [エアサス付車]	SV	SX	幼児車 (大人+幼児)
ロング ボディ	TB45E ガソリン エンジン	4速 AT	29人 <small>ABS</small>	29人 <small>ABS</small>	29人 <small>ABS</small>	3+51人 <small>ABS</small>
		5速 MT	29人 <small>ABS</small>	29人 <small>ABS</small>	29人 <small>ABS</small>	3+51人 <small>ABS</small>
標準 ボディ	TB45E ガソリン エンジン	4速 AT	—	26人* <small>ABS</small>	26人 <small>ABS</small>	3+41人 <small>ABS</small> 3+39人 <small>ABS</small>
		5速 MT	—	26人 <small>ABS</small>	26人 <small>ABS</small>	3+41人 <small>ABS</small> 3+39人 <small>ABS</small>
客席ドア			[オート]	[オート]	[手動式]	[手動式]
空調			オートエアコン	クーラー	クーラー	クーラー
客席シート形状			[スウェード調クロス]	[スウェード調クロス]	[ビニールレザー]	[ビニールレザー]
紹介ページ			P16 ~ P17	P18 ~ P19	P20 ~ P21	P22 ~ P23

定員 定員 ABS スイングドア 折戸 ハイバックリクライニング ハイバック固定 幼児専用シート

* 冷蔵庫付車は、乗車定員が変更となる場合があります。



PHOTO : GL。ボディカラーはライトブルー(M) (#K33)。メーカーオプション装着車。



INTERIOR

長く座っていても楽なシートで、最大限のくつろぎが味わえる室内です。



移りゆく景色を十分に楽しめる大きな窓。明るくゆとりのある広々とした室内で、伸び伸びとくつろげます。
幅が広く座り心地の良いシートと高い天井、そして多彩な上質装備でゲストの方をおもてなしいたします。



COCKPIT

長距離でも安心して運転が続けられる、機能性に富んだコックピットです。



PHOTO：GL。運転席SRSエアバッグシステム&ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト（4本スポークステアリング（抗菌仕様）付）はメーカーオプション。アラウンドビューモニターは（株）オートワークス京都扱いオプション。画面はハメ込み合成です。

広い視界と、扱いやすい操作系。最適なドライビングポジションが得られるシートで、運転は常に快適です。
また新たに、乗降時や駐車時の安全に配慮する、アラウンドビューモニターも設定。さらなるセーフティドライブを追求しています。

COMFORT


ゆとりをもって移動していただける、静かで広い上質なキャビン。

お乗りの方がゆったりお休みになったり、笑顔で語らいながらドライブを楽しんでいただける静かさを求めました。座席幅の広いシートや、ゆとりのある足元、ワイドなサイドウィンドウなどで、リラックスした時間をお過ごしいただけます。



窓高さ 810mm

乗降口高さ 1910mm
(折戸は1845mm)



座面幅 910mm

座面幅 465mm



室内長 ロングボディ: 6310mm 標準ボディ: 5590mm

座席間隔 GL/SV/SX: 750mm

余裕の広さのワイドキャビン

29人乗りのロングボディ車も、26人乗りの標準ボディ車も、室内の広さは余裕たっぷり。天井が高く、足元も広々したシビリアンだから、移動時間がいっそう楽しいものになります。

マイクロバスクラストップ*1の室内空間

シビリアンのシート幅の広さはマイクロバスクラスNo.1*1。シートでくつろぐときも、客室を移動するときも、お客さまがゆとりを感じられるようにしています。またサイドウィンドウを広くとることで、開放感あふれる気持ちの良い空間を演出。明るい光に つつまれながら、快適に移動することができます。

室内幅 1900mm



*1 乗車定員25人～29人乗りのマイクロバスクラス。室内長(ロングボディ車:6310mm、標準ボディ車:5590mm)、シート幅(2人席:910mm、1人席:465mm)。2012年6月現在 自社調べ(他社にも同シート幅のクルマがあります)。

※座席間隔は座席位置によって多少異なります。

MECHANISM

ガソリンエンジンのクリーンで力強いパワーユニット。

マイクロバスクラス*2唯一のガソリンエンジンを用意しました。毎日の長距離運転も楽にこなせる力強さと、人や環境にも優しいクリーン性能で、シビリアンをたくましく走らせてます。

*2 乗車定員25人~29人乗りのマイクロバスクラス。2012年6月現在 自社調べ(他社にもガソリンエンジンのクルマがあります)。

ゆとりの足元空間


大型シートバックや座面最適化によりホールド性をさらに向上、座り心地もソフトなワイドシートを採用。また、客席シートの間隔を大きくとり、大切なゲストがゆったりくつろげるよう、足元にたっぷりしたスペースを確保しました。長時間でも疲れが少なく、リラックスして過ごせます。

静かさをきわめた快適な室内

お乗りの方を大切におもてなしするために、シビリアンは室内の静粛性にもこだわりました。車体剛性をアップさせることで振動音を低減。遮音性もいちだんと高めました。音の小さいエンジンや風音を抑えるボディ構造で、より静かな室内空間を実現しています。



TB45Eエンジン性能曲線



TB45E


総排気量:4.478L
最高出力:127kW(173PS)/4400rpm
最大トルク:314N-m(32.0kgf-m)/3600rpm

TB45Eガソリンエンジン


ガソリンエンジンならではの優れた加速力と高回転まで吹け上がるエンジン特性により、市街地走行からロングクルージングまで余裕をもって運転できます。また、団地や閑静な住宅地でもアイドリング音が気にならないほどエンジン音は静かです。ガソリンエンジンは黒煙がほとんどないという特性に加え、NOx(窒素酸化物)やNMHC(非メタン炭化水素)の排出量も大幅に低減。厳しい新長期規制(平成17年排出ガス規制)に適合しています。さらに、九都県市低公害車指定制度のH21優低公害車に適合しています。

エアサスペンション

優れた走行性能をもたらすリーフスプリングと路面からのショックをソフトに吸収するエアスプリングを組み合わせたエアサスペンションは、乗車人数がかわっても常に快適な乗り心地を提供する車高自動調整式です。またリーフサスペンションにおいても、路面からの衝撃や突き上げ感をやわらげるよう、バネ定数、ブッシュの特性の見直しを行い、さらに乗り心地を向上させました。



フロントエアサスペンション



リヤエアサスペンション

トランスミッション

電子制御4速オートマチックはロックアップ機構付。なめらかなレスポンスで気持ち良く走れます。また、5速マニュアルは最適なギヤ比で、経済的な走行に貢献します。



電子制御4速オートマチック



5速マニュアル

※装備・仕様の詳細はP26の主要装備一覧をご覧ください。


EQUIPMENT

安心も楽しさもプラスして。お客さまの快適を第一に考えた室内空間。

お客さまの乗降時安全を考えたアラウンドビューモニターや、乗る人みんなが楽しめる17.5インチ液晶モニター付の最新ナビなども設定。心地よいオートエアコン、ラクラク3段ステップなど、室内のすみずみまで、人にやさしい快適設計を追求しています。

マイクロバスクラス初のアラウンドビューモニター^{*1 *2 *3} メーカーオプション

上空からの視点による直感的な状況把握により、直接見えにくい周囲の安全確認も一目瞭然に向上させます。シビリアンでは停車時に「エントランスビュー」を中心に車両前後および右側の画像を表示することで、乗客の乗降安全確保に配慮しました。また、イメージしやすい「アラウンドビュー」と「リヤワイドビュー」で駐車時や車庫入れ時(後退時)の安全運転サポートも追求しています。



■ 停車時 Rレンジ以外の停車時

駐・停車時にはエントランスビューをはじめ、車両前後、右側の映像で安全確認。乗客の乗降安全に配慮し、ドライバーの負担を軽減します。



エントランスや周囲をチェック

■ 後退時 Rレンジ

後退時には車両周辺および後方の安全確認をサポートする「アラウンドビュー」と「リヤワイドビュー」を表示します。



リヤをチェック

※画面はハメ込み合成です。

※アラウンドビューモニターは、(株)オートワークス京都扱いオプションです。専用タイプとカーナビ連動タイプの2タイプを設定、モニター形状はそれぞれ異なります。

*1 モニターにて確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。

*2 車両上方から見下ろしたような映像にはつなぎ目があり、物や車が不連続になると共に高さのある物体は表示されないことがあります。また、物や車が倒れ込み、実際の位置より遠くに表示されることがあります。

*3 乗車定員25人~29人乗りのマイクロバスクラス。2012年7月現在 自社調べ(他社にも同じ装備のクルマがあります)。

ナビゲーションシステム メーカーオプション

(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS(FM多重)、ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ)〈運転席スピーカー、バックビューモニター付〉

高画質・タッチパネル操作など、高い基本性能を備えるナビ機能は、運転席で休憩中にフルセグでTVやDVD映像を楽しめるほか、CD・DVD対応のオーディオ機能で音楽も高音質で楽しめます。



※画面はハメ込み合成です。

ナビゲーションシステム メーカーオプション

(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS(FM多重)、ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ)〈運転席スピーカー、バックビューモニター付〉&後席17.5インチワイドディスプレイ



※画面はハメ込み合成です。

客席みんなが映像が楽しめる客席用17.5インチ液晶モニターに、地デジ12セグ DVD/CD再生機能付ナビゲーション(運転席スピーカー、バックビューモニター付)をセットにしたメーカーオプションを設定(GL、SV、幼児車)。さまざまな「聴く」「観る」に対応するオーディオ&ビジュアル機能を満載。客室を楽しいエンターテインメント空間に演出できます。

●主なナビ機能：タッチパネル操作、DVD VIDEO、CD、AM/FMラジオ、TV(12セグ)、DVD±R/±RW/ROM(VRモード対応)、CD-R/RW、MP3/WMA

心地良い風を運ぶオートエアコン グレード別設定

シビリアンの空調システムは、室内前方から新鮮な空気を取り込み、後部換気口から排出する自然な空気の流れを基本に設計。室内のすみずみまで爽やかな風を運びます。さらにオートエアコンが室内の温度を自動調節。偏りのない室温を実現する日射センサーや、乗用車と同様の冷気と暖気をエアミックスして送風する機構により、優れた温度調節能力を発揮します。また、雨の日の窓の曇りを抑える除湿機能も備えています。コントロールスイッチは操作性の良いリングダイヤル式です。

- 外気導入・内気循環
- 冷気
- 暖気
- 冷気・暖気ミックス
- 排気



3連リングダイヤル式コントロール

運転する方がよく触れる部分（ステアリング、シフトノブ、パーキングブレーキレバー）や、客席のアシストグリップ（除く幼児車）に抗菌仕様を施しました。また紫外線を大幅にカットし、室内温度の上昇を抑えるスーパーUVカットグリーンガラスやUVカット断熱プライバシーガラス、UVカット断熱グリーンガラスを採用。日焼けなどから肌をガードします。




3本スポークステアリング（抗菌仕様）



UVカット断熱プライバシーガラス

人にやさしい親切設計のエントランス



01 ワイドな開口部

開口部の高い乗降口は、大きな方でも楽に乗り降りができます。
※折戸開口部高さは1845mm、幼児車開口部高さは1915mm。

02 乗降口3段ステップ

3段ステップを全車に採用。お年寄りやお子さまにも親切な設計としました。人にやさしいシビリアンの心配りです。

■ステップ仕様寸法


単位：mm

	寸法			奥行	
	高さ			①	②
	A	B	C		
スイング	180	180	エアサス 355 リアサス 350	260	260
折戸	180	180	350	255	285
幼児折戸	195	195	270	255	285

03 オートスライドステップ*4 メーカーオプション

乗り降りがさらに楽になる、オートスライドステップ。便利な自動格納式です。

*4 装着すると持込み登録となります。



単位：mm

トランクルーム グレード別設定

洗車/清掃用具などを収納できるトランクルームを装備しています。
※幼児車は除く。




※装備・仕様の詳細はP26の主要装備一覧をご覧ください。


EQUIPMENT

長距離も快適に運転していただける、ドライバー本位のcockpit。

シビリアンは、毎日の運転をゆとりをもって行えるよう、cockpitを人間工学に基づいてレイアウトしました。また見やすいメーターや豊富な収納スペース、客席への移動が楽な可倒式のフロアシフトなどを採用し、使いやすさに配慮しています。



01 インストセンターグローブボックス
グレード別設定



02 視認性の高いメーター



03 チルトステアリング



04 可倒式ショートフロアシフト



05 トランクオープナー
グレード別設定



06 ヘッドランプレベライザー




07 助手席手動格納式リモコンアウトサイドミラー



08 フューエルフィラーリッドオープナー



09 運転席アームレスト付コンソールボックス
グレード別設定



10 運転席ドアポケット



11 カップホルダー〈フロント2個〉(格納式)



12 運転席パーソナルランプ



13 スーパーUVカットグリーンガラス
〈フロント〉(上部ぼかし付)
グレード別設定



14 助手席電動格納式リモコンアウトサイドミラー(ヒーター付)&運転席手動格納式アウトサイドミラー(ヒーター付)
メーカーオプション



SAFETY SHIELD 「クルマが人を守る」という考え方

通常運転から衝突後まで、クルマが状況に応じて様々なバリア機能を働かせ、少しでも危険に近づけないようサポートし続けます。

いつでも安心して運転できるようにドライバーをサポートします。

配光特性に優れ、夜間走行時の視界を向上させるハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)をはじめ、ハイマウントストップランプ、バックビューモニター、助手席手動格納式リモコン広角アウトサイドミラーなど、状況判断のための装備を多数設定して、安全運転をさらにサポートしています。



ハロゲンヘッドランプ
(マニュアルレベライザー付)&
フォグランプ



バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能、カメラレンズクリーニング機能付)
(7インチ) グレード別設定 & ハイマウントストップランプ
(注) 後方モニターで確認できる範囲には限界がありますので、
後退時には直接後方を確認しながら運転してください。




リヤホイール灯
 メーカーオプション



助手席手動格納式リモコン広角アウト
サイドミラー
 メーカーオプション

危険な状態になりそうなきも安全な状態に戻すようドライバーをサポートします。

タイヤのロックを起こりにくくするABS(アンチロックブレーキシステム)や放熱効果の高いフロントベンチレーテッドディスクブレーキが制動時の安心感を高めます。



ABS(アンチロックブレーキシステム)

タイヤのロックを起こりにくくするABS。急制動時や滑りやすい路面での制動時にも、車両の安定性を向上させ、障害物の回避をしやすくします。
(注) ABSはあくまでもドライバーのブレーキ操作を補助するシステムです。従ってABS非装着車と同様に、コーナーの手前では、十分な減速が必要です。スピードを控え、早め早めの操作で安全運転をお願いします。



17.5インチ
シングルキャリパー(ロングボディ)

フロントベンチレーテッドディスクブレーキ
放熱効果の高いフロントベンチレーテッドディスク
ブレーキを全車に装備。

万一衝突が避けられないときに被害を最小限にとどめます。

運転席には、前面衝突の際に乗員への衝撃を緩和するSRSエアバッグシステムをロードリミッター付プリテンショナーシートベルトとセットで設定。助手席に加え、新たに客席*にもELR付3点式シートベルトを装備。万一の場合の安全性をより高めています。また、衝撃時に乗員が車外に放り出される可能性を低減する接着式合わせガラスをフロントウインドウに採用しています。*幼児車を除く。



運転席SRSエアバッグシステム メーカーオプション

SRSエアバッグシステムは万一の前面衝突の際に、シートベルトを補助して乗員への衝撃を緩和する装置ですので、必ずシートベルトをご着用ください。エアバッグは衝突の条件によっては作動しない場合があります。詳しくは取扱説明書に記載されておりますので、必ずお読みください。

※エアバッグは撮影のため、膨らませた状態を再現したものです。
SRS: Supplemental Restraint System(補助拘束装置)



運転席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト
 メーカーオプション



プリテンショナー機構
衝突時にシートベルトを瞬時に巻き取り、乗員の拘束開始を早めます。

ロードリミッター機構
衝突時にシートベルトによって乗員に加わる負荷を、設定されたレベル以上に高めないようにし、乗員の胸に加わる衝撃を緩和します。



助手席ELR付3点式シートベルト
 グレード別設定

※装備・仕様の詳細はP26の主要装備一覧をご覧ください。

ニッサン・グリーンプログラム

日産は、「人とクルマと自然の共生」を目指して、「CO₂排出量低減」「エミッションのクリーン化」「資源循環」にチャレンジしてきました。そしてこれからも、将来の世代へ誠実に責任を果たし、かけがえのない地球環境の保護に取り組んでいきます。

シビリアン 環境への配慮

■CO₂排出量の削減

シビリアンは燃費向上によってCO₂(二酸化炭素)の排出量を削減しています。

■排出ガスのクリーン化

シビリアンのTB45Eガソリンエンジン搭載車は、黒煙がほとんどないというガソリンエンジンの特性に加え、NO_x(窒素酸化物)やNMHC(非メタン炭化水素)の排出量も大幅に低減。新長期規制(平成17年排出ガス規制)に適合しています。さらに、九都県市低公害車指定制度のH21優低公害車に適合しています。

■水銀含有部品について

シビリアンに使用されている部品の一部(室内蛍光灯、ナビ等の液晶ディスプレイ)には、政令で使用を許可された微量の水銀を含むものがあります。環境汚染と健康被害を防止するため、排出する際は廃棄物処理法に則り適正に処理を行ってください。

■リサイクル性の向上

シビリアンは、リサイクルしやすい材料(熱可塑性樹脂)や再生された材料の使用、また、樹脂・ゴム部分への材料マーキング等を行い、資源の有効利用に取り組んでいます。

バスに対する規制・認定/指定制度に適合

■新長期規制(平成17年排出ガス規制)適合(ガソリン車)

■九都県市低公害車指定制度適合(ガソリン車)

・埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
横浜市、川崎市、千葉市、
さいたま市、相模原市



■自動車リサイクル法について

使用済み自動車を適正に処理し、資源の再利用と環境負荷物質を減らす目的で自動車リサイクル法が施行されました。この法律によりクルマの所有者、メーカー、関連事業者それぞれに役割が定められています。2005年1月1日以降、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル適正処理費用としてクルマの購入時にリサイクル料金が別途必要となります。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

日産の販売会社は全店舗、
日産グリーンショップ認定を
取得しています。



日産は環境への取り組みの推進を
環境大臣に約束し業界をリードする
「エコ・ファースト企業」に認定されました。



COLOR VARIATION

選べる豊富なボディカラーをラインナップ。

お使いのシーンやお客さまのビジネスに対応する、豊富なボディカラーを取り揃えました。さらにガラスオプションで、客室空間の快適性アップもはかれます。

BODY COLOR



ライトブルー(M)〈#K33〉 グレード別設定



シャンパンシルバー(TM)〈#KX6〉 グレード別設定



レッド(M)〈#AY0〉 グレード別設定



フロントウインドウ下面黒塗り グレード別設定



シルバー(M)/ライトパープル(M)〈#4V6〉
(特別塗装色)



ブルーイッシュグリーン(M)〈#FV2〉
(特別塗装色)



ライトベージュ〈#E34〉



ライトブルー〈#RCG〉 グレード別設定



ライトイエロー〈#EW2〉



ホワイト〈#QV1〉

■ボディカラー組み合わせ

	#K33	#KX6	#AY0	#4V6	#FV2	#E34	#RCG	#EW2	#QV1
GL	●	●	●	●	●				
SV	●	●	●	●	●	●	●		
SX									
幼児車									


標準
 特別塗装色

※内装色はGL、SV、SXはグレー(K)、幼児車はグレー/グリーン(W)となります。

※組み合わせ表に掲載のない指定色塗装については、販売店にお問い合わせください。

※(M)はメタリック、(TM)はチタンメタリックの略です。※印刷インキの性質上、実際の塗色とは異なって見える場合があります。

■アクセントストライプ&黒塗りサッシュ組み合わせ



アクセントストライプ (#K33、#KX6、#4V6専用) メーカーオプション



黒塗りサッシュ グレード別設定

装備	アクセントストライプ	黒塗りサッシュ
グレード		
GL		
SV		
SX		

標準
 メーカーオプション

ガラスオプション仕様

■UVカット断熱プライバシーガラス装着部位

- UVカット断熱プライバシーガラス (オプション)*1
- グリーンガラス*2 (標準装備)
- UVカット断熱プライバシーガラス (標準装備)



SX *1 GL、SVは標準装備。

■UVカット断熱グリーンガラス装着部位

- UVカット断熱グリーンガラス (オプション)
- グリーンガラス*2 (標準装備)
- UVカット断熱プライバシーガラス (標準装備)

GL SV SX 幼児車

*2 フロントのグリーンガラスはスーパーUVカット機能付です。
(注)折戸ドアガラスにはプライバシーガラスが装着されません。





PHOTO：ボディカラーはライトブルー(M) (#K33)。メーカーオプション装着車。

GL ロングボディ | オート式スイングドア

TB45Eガソリンエンジン〈4AT/5MT〉

静かで居心地の良い、ハイグレード仕様の“GL”。
高級装備を豊富に揃えて、快適な空間を演出します。

印象深い流麗なスタイルと高級な雰囲気に包まれる室内が魅力のシビリアン“GL”。
29人がゆったりできる広さと、上質なシート、乗り心地のよいエアサスペンションにより
静かで快適なドライブを楽しんでいただけます。
爽やかさをお届けするフルオートエアコンやUVカット断熱プライバシーガラスも装備しています。

PHOTO：ボディカラーはライトブルー(M) (#K33)。メーカーオプション装着車。






メーカーオプション装着車。


■室内レイアウト

■ロングボディ 29人乗り



[オート式スイングドア]

■冷蔵庫付 ロングボディ 29人乗り



[オート式スイングドア]

はリクライニング付

■主な標準装備 (SVに加えて)



オートエアコン
(客席天井吹き出し口ベンチレーターシャット機能付)



CD一体AM/FMラジオ
(デジタル時計 [ON/OFF切替タイプ] 組込み、4スピーカー)



バックビューモニター
(カラー、車幅/距離表示機能、カメラレンズクリーニング機能付) (7インチ) & ハイマウントストップランプ



エアサスペンション

■主なメーカーオプション



ナビゲーションシステム
(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS (FM多重)、ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー (地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ) (運転席スピーカー、バックビューモニター付)



ナビゲーションシステム
(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS (FM多重)、ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー (地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ) (運転席スピーカー、バックビューモニター付) & 後席17.5インチワイドディスプレイ



ルームラック



客席カップホルダー & マガジンラック



アラウンドビューモニター*
※(株)オートワークス京都扱いオプション。

*注意事項につきましては、P10「*1、*2」をご覧ください。 ※装備・仕様の詳細はP26の主要装備一覧をご覧ください。



PHOTO：ロングボディ。ボディカラーはライトベージュ(#E34)。メーカーオプション装着車。

SV

標準ボディ | オート式スイングドア

ロングボディ | オート式スイングドア

TB45Eガソリンエンジン<4AT/5MT>

広くて明るいインテリアと、上品で軽快なスタイルが魅力の“SV”。
上質装備をさらに充実して、プレミアム感を増しています。

GLと同様のリクライニングシートを採用して、座り心地を向上した室内に、
UVカット断熱プライバシーガラスやオート式スイングドアを備え、
上質なイメージをさらにアップした“SV”。

お客さまの送迎の多いホテルやレジャー施設をはじめ、多人数のご利用に最適です。



PHOTO：ロングボディ。ボディカラーはライトベージュ(#E34)。メーカーオプション装着車。



PHOTO：ロングボディ。


■室内レイアウト

■ロングボディ 29人乗り




[オート式スイングドア]

■冷蔵庫付 ロングボディ 29人乗り



[オート式スイングドア]

■標準ボディ 26人乗り



[オート式スイングドア]

■冷蔵庫付 標準ボディ 25人乗り



[オート式スイングドア]

はリクライニング付

■主な標準装備(SXに加えて)



スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)(上部ぼかし付)、黒塗リサッシュ、UVカット断熱プライバシーガラス(サイド)



オート式スイングドア



客席ハイバックリクライニングシート&ローバック補助席(スウェード調クロス)



フォグランプ(ヘッドランプ組込み)

■主なメーカーオプション



ナビゲーションシステム
(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS(FM多重)、ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ)(運転席スピーカー、バックビューモニター付)



ナビゲーションシステム
(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS(FM多重)、ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ)(運転席スピーカー、バックビューモニター付)&後席17.5インチワイドディスプレイ



オートエアコン
(客席天井吹き出し口ベンチレーターシャット機能付)



客席カップホルダー&マガジンラック



アラウンドビューモニター*
※(株)オートワークス京都扱いオプション。

*注意事項につきましては、P10「*1、*2」をご覧ください。 ※装備・仕様の詳細はP26の主要装備一覧をご覧ください。



PHOTO：標準ボディ スイングドア。ボディカラーはライトブルー(#RCG)。

SX

標準ボディ | スイングドア

標準ボディ | 折戸

ロングボディ | スイングドア

ロングボディ | 折戸

TB45Eガソリンエンジン(4AT/5MT)

静かでパワフルな走りが、街でも郊外でも頼もしい“SX”。
広い室内と、多彩な便利装備。コストパフォーマンスも魅力です。

乗降口3段ステップを標準で装備し、乗り降りは実にスムーズ。
フォグランプを用意して、夜間や悪天候時の運転をより確実にします。
必要な装備を充実して快適さを向上した、頼もしいパートナー“SX”。




PHOTO：標準ボディ スイングドア。ボディカラーはライトブルー(#RCG)。



PHOTO：標準ボディ スイングドア。


■室内レイアウト

■ロングボディ 29人乗り




[折戸]

■標準ボディ 26人乗り




[折戸]

■ロングボディ 29人乗り



[スイングドア]

■標準ボディ 26人乗り



[スイングドア]

はリクライニング付

■主な標準装備



インストセンターグローブボックス



AM/FMラジオ(外部入力端子、デジタル時計表示、4スピーカー)



乗降口3段ステップ(折戸)



客席デジタル時計



リヤウインドウ熱線&リヤワイパー

■主なメーカーオプション



バックビューモニター
(カラー、車幅/距離表示機能、カメラレンズクリーニング機能付)(7インチ)



オート式折戸・
アクセルセーフティロック付
※写真は当該車両とは異なります。



スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)(上部ぼかし付)、黒塗りサッシュ、UVカット断熱プライバシーガラス(サイド)



フォグランプ(ヘッドランプ組込み)

※装備・仕様の詳細はP26の主要装備一覧をご覧ください。



PHOTO：ロングボディ大人3人幼児51人乗り。ボディカラーはライトイエロー（#EW2）。

幼児車

標準ボディ | 折戸

ロングボディ | 折戸

TB45Eガソリンエンジン（4AT/5MT）

毎朝、毎夕、園児の笑顔が広がる、シビリアン幼児車。
 細やかな配慮にあふれた装備などで、安心して送迎が行えます。

多くのお子さまを、安全に快適に送迎できるよう、
 シビリアンの幼児車には様々な工夫と配慮がなされています。
 ストッパー付のサイドウィンドウやプロテクター付ひじ掛け、
 広い開口部の非常扉などを採用。
 大切な園児たちに気持ち良く乗っていただける、優しいつくりのバスです。



PHOTO：ロングボディ大人3人幼児51人乗り。
 ボディカラーはライトイエロー（#EW2）。

「幼児専用車の車両安全性向上のためのガイドライン*」に対応。

幼児用シートのシートバック後面にクッションを設定し、さらにシートバックを高くすることで、万が一の際の安全性に配慮しました。助手席側最前列のシート等前列シートバックが無い幼児用シートには、前面にプロテクターを設定し、同様に安全性に配慮しております。



乗降口後最前列シート用プロテクター



シートバック後面クッション


*2013年3月に車両安全対策検討会で取りまとめ、国土交通省へ報告したガイドライン。



PHOTO: 標準ボディ大人3人幼児39人乗り。ボディカラーはホワイト(#QV1)。メーカーオプション装着車。


■室内レイアウト

■ロングボディ 大人3人幼児51人乗り




[折戸]

■標準ボディ 大人3人幼児41人乗り



[折戸]

■標準ボディ 大人3人幼児39人乗り



[折戸]

シートレイアウトの変更も承ります。

はリクライニング付

■主な標準装備



運転席ガードバー



乗降扉セーフティウインドウ



乗降口3段ステップ



非常扉



プロテクター付ひじ掛け(幼児席)



AM/FMラジオ(外部入力端子、デジタル時計表示、4スピーカー)




幼児用サイドウインドウ(ストッパー付)

■主なメーカーオプション



ナビゲーションシステム
(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS(FM多重)、ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ)(運転席スピーカー、バックビューモニター付) & 後席17.5インチワイドディスプレイ



2連式インサイドミラー



オート式折戸・アクセルセーフティロック付



なかよし動物音楽隊乗降扉あいさつ板



アラウンドビューモニター*
※(株)オートワークス京都扱いオプション。

※P23掲載画像のボディカラーはホワイト(#QV1)です。*注意事項につきましては、P10「*1、*2」をご覧ください。*装備・仕様の詳細はP26の主要装備一覧をご覧ください。

OPTIONAL PARTS

確かな安心とさらなる心地よさを追求する、充実のオプションパーツ。

安心ドライブを追求するアイテムをはじめ、くつろぎや人へのやさしさを高める快適装備を豊富にラインナップ。お客様の用途やお好みに合わせた理想の一台をかなえます。

1 視界



フォグランブ
(ヘッドランプ組込み)

GL SV SX 幼児車



リヤホイール灯

GL SV SX 幼児車



助手席電動格納式リモコンアウトサイドミラー(ヒーター付)&
運転席手動格納式アウトサイドミラー(ヒーター付)

GL SV SX 幼児車



助手席手動格納式リモコン広角アウトサイドミラー

GL SV SX 幼児車



スーパーUVカットグリーンガラス<フロント>(上部ほかし付)、
黒塗りサッシュ、UVカット断熱プライバシーガラス<サイド>

GL SV SX 幼児車



スーパーUVカットグリーンガラス
(フロント)(上部ほかし付)、
UVカット断熱グリーンガラス
(サイド)

GL SV SX 幼児車

2 運転席まわり / 空調



オーナーズボード

GL SV SX 幼児車



バンパー組込み社名灯

GL SV SX 幼児車



オートエアコン
(客席天井吹き出し口ベンチレーターシャット機能付)

GL SV SX 幼児車



温水加熱ヒーター※

GL SV SX 幼児車



2連式インサイドミラー

GL SV SX 幼児車



大型インサイドミラー※

GL SV SX 幼児車

助手席サンバイザー

GL SV SX 幼児車

換気扇

GL SV SX 幼児車

3 オーディオ& ビジュアル



ナビゲーションシステム(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS(FM多重)、ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ)(運転席スピーカー、バックビューモニター付)

GL SV SX 幼児車



ナビゲーションシステム(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS(FM多重)、ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ)(運転席スピーカー、バックビューモニター付)&後席17.5インチワイドディスプレイ

GL SV SX 幼児車



平型マイク

GL SV SX 幼児車



CD一体AM/FMラジオ(デジタル時計 ION/OFF切替タイプ)組込み、4スピーカー

GL SV SX 幼児車



運転席スピーカー

GL SV SX 幼児車

4 乗降口



オート式折戸・
アクセルセーフティロック付

GL SV SX 幼児車



アルミステップ
(スイングドア用)

GL SV SX*1 幼児車



なかよし動物音楽隊
乗降扉あいさつ板

GL SV SX 幼児車

オートスライドステップ (プザー警報付)※

GL SV SX 幼児車

アクセルセーフティロック

GL SV SX 幼児車

5
内装



室内灯(蛍光灯)

GL SV SX 幼児車



傘立て(スイングドア用)

GL SV SX*1 幼児車
*1 スイングドア車



ルームラック

GL SV SX 幼児車



客席カップホルダー&マガジラック

GL SV SX 幼児車



手動カーテン

GL SV SX 幼児車

灰皿(運転席)

GL SV SX

6
シート

シートフルカバー
(透明ビニール除く運転席)※

GL SV SX 幼児車

7
外装/
タイヤ・ホイール



ホイールセンターキャップ

GL SV SX 幼児車



アクセントストライプ
(ボディカラー#K33、#KX6、#4V6専用)

GL SV SX 幼児車

8
安全/
メカニズム



運転席SRSエアバッグシステム

GL SV SX 幼児車



バックビューモニター
(カラー、車幅/距離表示機能、カメラレンズクリーニング機能付)(7インチ)

GL SV SX 幼児車



乗降中注意灯(室外タイプ)※

GL SV SX 幼児車

左折後退音声警報※

GL SV SX 幼児車

0
その他

寒冷地仕様
(ラジエーターシャッター、LLC50%、
大型バッテリー(110D26L×2(並列
12V)128AH))

GL SV SX 幼児車

A
(株)オートワークス京都
扱いオプション



アラウンドビューモニター*2

GL SV SX 幼児車



運転席マット

GL SV SX 幼児車



運転席サイドバイザー

GL SV SX 幼児車



シート半カバー(白ビニール)

GL SV SX 幼児車

ステップマット(スイングドア用)

シート半カバー(レース)

GL SV SX

赤旗

GL SV SX*1 幼児車

*1 スイングドア車

グレード : 標準装備 グレード : メーカーオプション グレード : 設定なし

■「メーカーオプション*3」はご注文時に申し受け、メーカーの工場では装着するため、車両ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※の装備を装着した場合、持込み登録となり、登録のための改造申請書代が別途必要となります。

*3 (株)オートワークス京都扱いオプションも含まれます。

*2 注意事項につきましては、P10「*1、*2」をご覧ください。 ※装備・仕様の詳細はP26の主要装備一覧をご覧ください。

■シビリアン主要装備一覧

	GL	SV	SX	幼児車
グレード別装備				
■視界				
フォグランプ(ヘッドランプ組込み)				
リヤアンダーミラー	(注1)			
リヤワイパー	(注2)			
スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)				
上部ぼかし付			◆1 ◆2	◆2
UVカット断熱プライバシーガラス(サイド) 詳細はP15を参照			◆1	
UVカット断熱グリーンガラス(サイド) 詳細はP15を参照			◆2	◆2
リヤホイール灯				
助手席手動格納式リモコン広角アウトサイドミラー				
助手席電動格納式リモコンアウトサイドミラー(ヒーター付)&運転席手動格納式アウトサイドミラー(ヒーター付)				
全車標準装備				
●ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) ●助手席手動格納式リモコンアウトサイドミラー ●フロント開けつ式ワイパー ●グリーンガラス(サイド、リヤ) ●リヤウィンドウ熱線(幼児車は左側のみ)				
■運転席まわり/空調				
トランクオープナー	(注2)			
バンパー組込み社名灯	(注3)			
クーラー(客席天井吹き出し口ベンチレーターシャット機能付)				
オートエアコン(客席天井吹き出し口ベンチレーターシャット機能付)				
温水加熱ヒーター	(注4)			
換気扇				
運転席アームレスト付コンソールボックス				
インストセンターグローブボックス	(注1)(注5)			
2連式インサイドミラー	(注6)			
大型インサイドミラー	(注7)(注8)			
運転席サンバイザー				
助手席サンバイザー	(注9)			
オーナーズボード	(注9)			
全車標準装備				
●ヒーター ●抗菌仕様(シフトノブ、パーキングブレーキレバー) ●3本スポークステアリング(抗菌仕様) ●パワーステアリング ●チルトステアリング ●ダブルホーン ●シフトポジションインジケータ(AT車) ●液晶オド・ツイントリップメーター ●タコメーター ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●キー忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●フューエルリザーブリッドオープナー ●運転席フットレスト(AT車) ●運転席パーソナルランプ ●カップホルダー(フロント2個)(格納式) ●車検証用ポケット ●電源ソケット(DC12V) ●インストセンターポケット ●運転席ドアポケット ●インストサイドポケット				
■オーディオ&ビジュアル				
ナビゲーションシステム(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS(FM多重)、ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ)(運転席スピーカー、バックビューモニター付)	(注10)			
ナビゲーションシステム(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS(FM多重)、ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ)(運転席スピーカー、バックビューモニター付)&後席17.5インチワイドディスプレイ	(注6)(注7)(注10)			
AM/FMラジオ(外部入力端子、デジタル時計表示、4スピーカー)				
CD一体AM/FMラジオ(デジタル時計[ON/OFF切替タイプ]組込み、4スピーカー)				
運転席スピーカー				
平型マイク				
■乗降口				
オート式スイングドア(アクセルセーフティロック、金属調塗装グリル付)	(注3)			
スイングドア(金属調塗装グリル付)	(注3)			スイングドア車
折戸	アクセルセーフティロック付			スイングドア車
	アクセルセーフティロック付			折戸車
オート式(アクセルセーフティロック付)				折戸車
オートスライドステップ(ブザー警報付)	(注8)			
アルミステップ(スイングドア用)				スイングドア車
なかよし動物音楽隊乗降扉あいざつ板				
■内装				
室内灯(蛍光灯)				
冷蔵庫(40L)	(注11)(注12)	冷蔵庫付車のみ	冷蔵庫付車のみ	
傘立て(スイングドア用)	(注12)			スイングドア車
ルームラック				
灰皿(運転席)				
客席カップホルダー&マガジンラック				
手動カーテン	(注13)			
トランクルーム	(注14)			
客席アシストグリップ				
全車標準装備				
●室内灯(白熱灯) ●客席デジタル時計 ●ステップランプ				

	GL	SV	SX	幼児車
グレード別装備				
■シート				
運転席上下調整式ヘッドレスト付リクライニングシート	客席ハイバックリクライニングシート&ローバック補助席	スウェット調クロス	スウェット調クロス	
	客席ハイバックシート&ローバック補助席			ビニールレザー
	客席幼児専用シート(なかよし動物音楽隊シート)			ビニールレザー
シートフルカバー(透明ビニール 除く運転席)	(注6)			
■外装/タイヤ/ホイール				
フロントウインドウ下面黒塗り 詳細はP15を参照				
アクセントストライプ				
黒塗りサッシュ				◆1
ホイールセンターキャップ				
全車標準装備				
●マッドガード ●チューレス扁平ラジアルタイヤ ●スペアタイヤ(フロント装着タイヤ)				
■安全/メカニズム				
ABS(アンチロックブレーキシステム)				
助手席ELR付3点式シートベルト				
客席ELR付3点式シートベルト(除く補助席)(幼児車は保護者席2点式シートベルト)				
バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能、カメラレンズクリーニング機能付)(7インチ)	(注1)			
運転席SRSエアバッグシステム&ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト	(注15)			
左折後退音声警報	(注8)			
乗降中注意灯(室外タイプ)	(注8)			
全車標準装備				
●ハイマウントストップランプ ●フロントベンチレーターディスクブレーキ ●運転席ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯 ●バックパー ●消火器				
■その他				
寒冷地仕様(ラジエーターシャッター、LLC50%、大型バッテリー(110D26L×2(並列12V)128AH))				
全車標準装備				
●ジャッキ ●工具(含むタイヤストッパー) ●発煙筒				
■(株)オートワークス京都扱いオプション				
アラウンドビューモニター*				
ステップマット(スイングドア用)				スイングドア車
赤旗				
運転席マット				
運転席サイドバイザー				
シート半カバー				
	白ビニール			
	レース			

標準装備

メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

(安全装備の注意事項) *P10「*1、*2」をご覧ください。

- ◆1~2はそれぞれセットでメーカーオプション。
- 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

- (注1)バックビューモニター装着車にはインストセンターグローブボックス、リヤアンダーミラーは装備されません。
- (注2)幼児車にはリヤワイパー、トランクオープナーは装備されません。
- (注3)バンパー組込み社名灯を装着すると、GL・SV・SXのスイングドア車に金属調塗装グリルは装備されません。
- (注4)温水加熱ヒーターは、標準ボディ スイングドア車には装着できません。また、温水加熱ヒーターを装着すると、持ち込み登録となります。
- (注5)ナビゲーションシステム装着車にはインストセンターグローブボックスは装備されません。
- (注6)ナビゲーションシステム&後席17.5インチワイドディスプレイと2連式インサイドミラーは同時に装着できません。
- (注7)ナビゲーションシステム&後席17.5インチワイドディスプレイと大型インサイドミラーは同時に装着できません。
- (注8)装着すると持ち込み登録となります。
- (注9)助手席サンバイザーとオーナーズボードは同時に装着できません。
- (注10)ナビゲーションシステムとバックビューモニターを同時装着する場合、バックビューモニターはナビゲーションのモニターと共用になります。
- (注11)冷蔵庫付車と冷蔵庫なし車では、GLは室内レイアウトが、SVでは室内レイアウトまたは室内レイアウト-乗車定員が変わります。SVの冷蔵庫付車 標準ボディ 25人乗りは4AT車のみです。5MT車は設定がありません。
- (注12)冷蔵庫付車には、傘立ては装着できません。
- (注13)幼児車にはリヤのカーテンは装備されません。
- (注14)幼児車にはトランクルームは装備されません。
- (注15)運転席SRSエアバッグシステム&ロードリミッター付プリテンショナーシートベルトを装着すると、4本スポークステアリング(抗菌仕様)が装備されます。

■シビリアン主要諸元

諸元	車種	ロングボディ					標準ボディ					
		TB45Eガソリンエンジン					TB45Eガソリンエンジン					
		GL	SV	SX	折戸	幼児車	SV	SX	折戸	幼児車		
スイングドア	スイングドア	スイングドア	折戸	折戸	折戸	スイングドア	スイングドア	折戸	折戸	折戸		
エアサス	エアサス	エアサス	エアサス	エアサス	エアサス	エアサス	エアサス	エアサス	エアサス	エアサス		
●車名型式	ニッサン ABG-DJW41	ニッサン ABG-DHW41					ニッサン ABG-DVW41					
●運転タイプ	電子制御4速オートマチック 5速マニュアル	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
●寸法	全長 mm	6995					6990(注3)	6990	6275	6275	6270(注5)	6270
	全幅 mm	2065					2065	2065	2065	2065	2065	2065
	全高 mm	2625	2635					2610	2610	2635	2610	2610
	室内寸法 長* mm	6310					6275	6275	5590	5590	5555	5555
	// 幅* mm	1900					1900	1900	1900	1900	1900	1900
	// 高* mm	1820					1850	1850	1820	1820	1850	1850
	ホイールベース mm	3690					3690	3690	3310	3310	3310	3310
	トレッド 前 mm	1675					1675	1675	1675	1675	1675	1675
	// 後 mm	1490					1490	1490	1490	1490	1490	1490
	最低地上高* mm	190					190	190	190	190	190	190

●重量・定員		3840(注1)	3720(注2)	3720	3700(注3)	3590	3590	3590	3580(注5)	3410	3420
車両重量	kg	(3830)(注1)	(3720)(注2)	(3730)	(3710)	(3590)	(3600)(注4)	(3600)	(3590)(注5)	(3440)	(3440)
乗車定員	名	29					26(注4)	26	26	3+41(幼児)	3+39(幼児)
車両総重量	kg	5435(注1)	5315(注2)	5315	5295(注3)	5625	5020	5020	5010(注5)	5078	5015
		(5425)(注1)	(5315)(注2)	(5325)	(5305)	(5625)	(5030)(注4)	(5030)	(5020)(注5)	(5108)	(5035)

●性能		6.6					6.0				
最小回転半径	m	6.6					6.0				
60km/h定地走行燃費 (国土交通省簡出値)	km/L	7.40(7.40)					7.40(7.40)				

●諸装置		後輪駆動					後輪駆動				
駆動方式		ボールナット式パワーステアリング					ボールナット式パワーステアリング				
ステアリングギヤ形式		ボールナット式パワーステアリング					ボールナット式パワーステアリング				
サスペンション 前・後	※前テーパーリーフ+エアサス	半だ円テーパーリーフ					半だ円テーパーリーフ				
ショックアブソーバー 前・後		油圧式筒型複動式					油圧式筒型複動式				
主ブレーキ 前		ベンチレーテッドディスク					ベンチレーテッドディスク				
// 後		オートアジャスター付デュアル2リレーティング					オートアジャスター付デュアル2リレーティング				
駐車ブレーキ		機械式推進軸制動内部拡張形					機械式推進軸制動内部拡張形				
オルタネーター	V-A	12-150					12-150				
バッテリー	V-AH	12-64					12-64				
タイヤ 前		205/80R17.5-120/118LLT					205/80R17.5-120/118LLT				
// 後		205/80R17.5-114/112LLT					205/80R17.5-114/112LLT				

()内は4AT車です。(注1)冷蔵庫なしの場合。冷蔵庫付の場合は、車両重量が3,860(3,850)kg、車両総重量が5,455(5,445)kgとなります。(注2)冷蔵庫なしの場合。冷蔵庫付の場合は、車両重量が3,750(3,740)kg、車両総重量が5,345(5,335)kgとなります。(注3)バンパー組込み社名灯を装着した場合、全長6,995mm、車両重量3,710kg、車両総重量5,305kgとなります。(注4)4AT車の冷蔵庫付は乗車定員25名、車両重量(3,640)kg、車両総重量(5,015)kgとなります。5MT車に冷蔵庫付の設定はありません。(注5)バンパー組込み社名灯を装着した場合、全長6,275mm、車両重量3,590(3,600)kg、車両総重量5,020(5,030)kgとなります。
●燃料消費率(60km/h定地走行)は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。
●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。*社内測定値。

■エンジン主要諸元

		TB45E	
型式		TB45E	
種類・シリンダー数		OHV直列6気筒	
シリンダー 内径×行程 mm		99.5×96.0	
総排気量 L		4.478	
圧縮比		9.0	
最高出力 kW(PS)/rpm		127(173)/4400	
最大トルク N·m(kgf·m)/rpm		314(32.0)/3600	
燃料供給方式		ニッサンEGI(ECCS)	
使用燃料・タンク容量 L		無鉛レギュラーガソリン104	

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象とはなりませんので、ご注意ください。

(国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について)
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m

■変速比・最終減速比

エンジン		TB45E	
トランスミッション		電子制御4速オートマチック	5速マニュアル
変速比	第1速	3.068	5.099
//	第2速	1.570	2.863
//	第3速	1.000	1.588
//	第4速	0.724	1.000
//	第5速	—	0.752
//	後退	2.625	4.862
最終減速比		5.571	5.571

環境に関する情報の公開	シビリアンの環境保全への取り組みは、WEBサイトでご覧いただけます。(車種別環境情報 http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)
-------------	--

アフターサービス

日産のアフターサービスの始まりは、お客さまにキーをお渡しした瞬間から。
確かな技術と親身な対応で、ワクワクするカーライフをお客さま一人ひとりにお約束します。

プロフェッショナルによる信頼のメンテナンス

サービススタッフが、整備・点検の内容をわかりやすくご説明いたします。

あなたのおクルマをつねにベストコンディションに保つため、日産車の特性を知り尽くした有資格サービススタッフが的確にメンテナンスいたします。また店頭での納車時には、整備・点検内容をわかりやすくご説明させていただき、カーライフの安心・快適をサポート。おクルマの整備内容をご理解いただくためにも、ぜひ来店ください。

NISSANのクルマを知り尽くした技術力

日産車専用コンピュータ診断機で、的確・迅速に整備・点検を行います。

日産が長年にわたって蓄積したノウハウ及び最先端の電子技術を活用した診断機を使用し、最適な整備・点検を行うことで安心をお届けいたします。

さまざまなニーズにぴったりフィットする豊富な商品群

 **お手軽なキズ補修**
クイックプロペイント

ちょっとしたキズやへこみを、お手軽価格で素早く、きれいに補修します。6ヶ月間の施工保証付です。

 **便利なカーライフサポート**
日産カード

日産販売会社での整備・部用品の5%割引、使えば使うほどたまる日産ポイント、万一の時には最大47万円までの費用補償など、特典が盛りだくさんのカードです。

※上記商品は一部取扱いをしていない販売会社がございます。詳しくはカーライフアドバイザーにご相談ください。 ※上記商品群はお客さまにわかりやすく商品を選んでいただけるように、アフターサービス商品を2つのカテゴリに分類し、ご案内しております。

●安心してお乗りいただくために 国家資格はもちろん、日産独自の教育システムで鍛えられたテクニカルスタッフが、お客さまのおクルマを責任を持って整備いたします。
●充実の保証制度 日産では、「一般保証」「特別保証」「錆保証」の3種類の保証制度でお客さまのおクルマを保証いたします。(一般保証)新車登録から3年間、但し、その期間内でも走行距離60,000kmまで。(特別保証)日産が特に指定した部品は新車登録から5年間、但し、その期間内でも走行距離100,000kmまで。(錆保証)表面錆は新車登録から3年間(トラック・バス・特種用途車は1年間)、穴あき錆は新車登録から5年間保証(トラック・バス・特種用途車は3年間)。尚、おクルマの日頃の点検整備を実施されないと、保証修理を受けられないことがあります。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧ください。
●定期点検を忘れずに おクルマにいつも快適に安心して乗りいただくために、定期点検をはじめとする「おクルマの健康診断」をぜひ実施してください。(日常点検)お客さまに自身で運転前に一日一回実施する点検。(定期点検)1ヶ月または1,000km走行時点の新車無料点検。法律で定められた3ヶ月または6ヶ月ごとの定期点検。新車登録時から毎年の車検(特種用途車は車検の有効期間[1年または2年]がおクルマによって異なりますので、自動車検査証でご確認ください)。法定点検・車検はもちろん、気になることなどございましたら日産の販売会社にお気軽にお申し付けください。
●万が一の際、あわてないために 日産販売会社では、自動車保険・JAFへの入会手続きも取り扱っております。安全で快適なカーライフのために、お気軽に最寄りの販売会社へご相談ください。



PHOTO：ハートフルサルーン タイプ2。オート式3枚折戸、床下格納式昇降リフター他メーカーオプション装着車。ボディカラーはブルーイッシュグリーン(M) (#FV2) (特別塗装色)。

Heartful Saloon

ロングボディ | オート式スイングドア
 ロングボディ | スイングドア
 ロングボディ | 折戸

TB45Eガソリンエンジン〈4AT/5MT〉

出かける喜びを、一人でも多くの方へ。「よりご利用しやすく、より快適に」をカタチにしました。

車いす利用の方やお年寄りの皆さまに、安心して心地良くお乗りいただけるシビリアン“ハートフルサルーン”。広い開口幅のオート式3枚折戸、車いすごと楽々乗り降りできる全自動式昇降リフター、室内の居住性を大きく向上させる床下格納式昇降リフターなど、人に優しい装備を数多く採用しました。多くの方が同時に楽しく移動できる24名乗りをはじめ、ご用途に応じた2つのタイプをラインナップしています。



車いす手動固定装置
 確実な固定と迅速な脱着が可能なラチェット式を採用。(全車に標準装備)



PHOTO：ハートフルサルーン タイプ1。はね上げ式バックドア★他メーカーオプション装着車。

(注)はね上げ式バックドア車にはハイマウントストップランプは装着されません。
 ★はね上げ式バックドアは(株)オートワークス京都扱いオプションです。

■ボディカラー組み合わせ

	#K33	#KX6	#AY0	#4V6	#FV2	#E34	#RCG	#QV1
エアサス車	●	●	●	●	●	●	●	
リーフサス車					●			

標準 ●フロントウインドウ下面黒塗り付
 特別塗装色

※内装色はグレー(K)となります。
 ※組み合わせ表に掲載のない指定色塗装については、販売店にお問い合わせください。

ライフケアビークル

日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンでお役に立ちたいとの意味を込め、福祉車両を「ライフケアビークル」LV(Life care Vehicles)と呼んでいます。

※本車両は改造扱いで登録は持ち込みとなります。

シビリアン ハートフルサルーン主要装備一覧

	エアサス仕様	リーフサス仕様
■ベース車装備		
■視界		
フォグラмп(ヘッドランプ組込み)		
リヤアンダーミラー	(注1)	
スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)		
	上部ほかし付	◆1 ◆2
UVカット断熱プライバシーガラス(サイド) 詳細はP15を参照		◆1
UVカット断熱グリーンガラス(サイド) 詳細はP15を参照		◆2
リヤホイール		
助手席手動格納式リモコン広角アウトサイドミラー		
助手席電動格納式リモコンアウトサイドミラー(ヒーター付)&運転席手動格納式アウトサイドミラー(ヒーター付)		
全車標準装備 ●ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) ●助手席手動格納式リモコンアウトサイドミラー ●フロント開けっけ式ワイパー ●グリーンガラス(サイド、リヤ) ●リヤウインドウ熱線(左側のみ)		
■運転席まわり/空調		
バンパー組込み社名灯	(注2)	
クーラー(客席天井吹き出し口ベンチレーターシャット機能付)		
温水加熱ヒーター	(注3)	
換気扇		
運転席アームレスト付コンソールボックス		
インストセンターグローブボックス	(注1)(注4)	
大型インサイドミラー		
運転席サンバイザー		
助手席サンバイザー	(注5)	
オーナーズボード	(注5)	
全車標準装備 ●ヒーター ●換気仕様(シフトノブ、パーキングブレーキレバー) ●3本スポークステアリング(換気仕様) ●パワーステアリング ●チルトステアリング ●ダブルホーン ●シフトポジションインジケーター(AT車) ●液晶オドメーターリップメーター ●タコメーター ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●キー忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●フェルフィラーリッドオープナー ●運転席フットレスト(AT車) ●運転席/リヤナルランプ ●カップホルダー(フロント2個)(格納式) ●車検証用ポケット ●電圧ソケット(DC12V) ●インストセンターポケット ●運転席ドアポケット ●インストサイドポケット		
■オーディオ&ビジュアル		
ナビゲーションシステム(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、VICS(FM多音)、ミュージックボックス、DVD/CD再生機能、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ)(運転席スピーカー、バックビューモニター付) (注6)		
CD一体AM/FMラジオ(デジタル時計[ON/OFF切替タイプ]組込み、4スピーカー)		
平型マイク		
運転席スピーカー		
全車標準装備 ●AM/FMラジオ(4スピーカー、デジタル時計表示)		
■乗降口		
オート式スイングドア(アクセルセーフティロック、金属調塗装グリル付)	(注2)	
スイングドア(金属調塗装グリル付)	(注2)	スイングドア車
折戸	アクセルセーフティロック付	折戸車
	アクセルセーフティロック付	
	オート式(アクセルセーフティロック付)	
オート式3枚折戸(アクセルセーフティロック付)		オート式3枚折戸車
オートスライドステップ(プザー警報付)		
	オート式3枚折戸用	(注7)
アルミステップ(スイングドア用)		(注8)
■内装		
灰皿(運転席)		
室内灯(蛍光灯)		
傘立て(スイングドア用)		(注8)
客席アシストグリップ		抗菌仕様 抗菌仕様
全車標準装備 ●室内灯(白熱灯) ●客席デジタル時計 ●ステップランプ		
■シート		
運転席上下調整式ヘッドレスト付リクライニングシート、客席ハイバックシート&ローバック補助席	ビニールレザー	ビニールレザー
■外装/タイヤホイール		
フロントウインドウ下面黒塗り	(注9)	
黒塗りサッシュ		◆1
ホイールセンターキャップ		
全車標準装備 ●マッドガード ●チューレス扁平ラジアルタイヤ ●スペアタイヤ(フロント装着タイヤ)		
■安全/メカニズム		
バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能、カメラレンズクリーニング機能付)(7インチ) (注1)		
運転席SRSエアバッグシステム&ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト (注10)		
左折後退音声警報		
全車標準装備 ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●ハイマウントストップランプ ●フロントベンチレーターディスクブレーキ ●運転席ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯 ●助手席ELR付3点式シートベルト ●客席ELR付3点式シートベルト(除く補助席) ●バックプザー ●消火器		
■その他		
寒冷地仕様(ラジエーターシャッター、LLC50%)		
全車標準装備 ●ジャッキ ●工具(含むタイヤストッパー) ●発電機 ●大型バッテリー(110D26Lx2(並列12V)128Ah)		
■(株)オートワークス京都扱いオプション		
アラウンドビューモニター*		
ステップマット(スイングドア用)		(注8)
運転席マット		
運転席サイドバイザー		
〈安全装備の注意事項〉*P10「*1、*2」をご覧ください。		
◆1~2はそれぞれセットでメーカーオプション。		
●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。		

(注1)バックビューモニター装着車にはインストセンターグローブボックス、リヤアンダーミラーは装着されません。(注2)バンパー組込み社名灯を装着すると、金属調塗装グリルは装着されません。(注3)温水加熱ヒーターは3枚折戸車、エアサス付車には装着できません。(注4)ナビゲーションシステム装着車にはインストセンターグローブボックスは装着されません。(注5)助手席サンバイザーとオーナーズボードは同時に装着できません。(注6)ナビゲーションシステムとバックビューモニターを同時装着する場合、バックビューモニターはナビゲーションのモニターと共用になります。(注7)可動式手すりとセット、オート3枚折戸はエアサス付車には装着されません。(注8)各オプションともスイングドア(金属調塗装グリル付)とセットで装着となります。(注9)ボディカラー ホワイト(#QV1)の場合は装着されません。(注10)運転席SRSエアバッグシステム&ロードリミッター付プリテンショナーシートベルトを装着すると、4本スポークステアリング(抗菌仕様)が装着されます。

シビリアン ハートフルサルーン架装主要装備

	定員	ロングボディ		
		タイプ1	タイプ2	タイプ3
		室内格納式	室内格納式	床下格納式
定員	定員()内はオート式3枚折戸選択の場合(内車いす)	24(23)	18	22(21)
		2	4	4
後部ドア	観音扉(オープンストッパー付)			
	はね上げ式バックドア★	(注1)		
リフト	昇降リフター	室内格納式(全自動)		
		床下格納式(半自動)		
乗降口	エキサイトストバイブ テールバイブ斜め出し			
	リフターチャイム			
乗降口	乗降口扉グリップ(折戸用)			
	乗降口後部手すり	(注2)		
	乗降口3段ステップ			
	乗降口ステップノンスリップマット	(注3)		
アシ	乗降口補助席固定バンド			
	シートクッションカバー			
アシ	胸部固定ベルト			
	シート半カバー★	白ビニール		
車いす	車いす			
	固定装置	手動ワイヤー埋込みタイプ	(注4)	(注5)
車いす	車いす	手動ワイヤー床置タイプ		
	固定装置	手動ラチェット式		
車いす	車いす用2点式シートベルト(床割脱着式)			
	車いす用ヘッドレスト			
車いす	車いす乗車表示ラベル(4枚積込み)			
	オートエアコン(客席天井吹き出し口ベンチレーターシャット機能付) (注6)			
内装	ノンスリップフロアマット			
	客席アシストグリップ(水平グリップ)	抗菌仕様	抗菌仕様	抗菌仕様
内装	車いす搭載部床上げ			
	床下物入れ			
内装	小物入れ			
	車いす用手すり			
内装	ウインドウセーフティパイプ			
	手動カーテン			
内装	乗降口部マイクジャック			
	乗降中注意灯(後部室外取付)			
内装	ステップ照射灯(乗降口上部室内取付)			
	車外照射灯(乗降口上部蛍光灯)			
内装	後部作業灯			

標準装備 (青) メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) (黄)

(注1)はね上げ式バックドア車にはハイマウントストップランプは装着されません。(注2)乗降口後部手すりは、折戸ドアでは乗降口の後ろ1ヶ所に、スイングドアでは前後2ヶ所に装備されます。(注3)乗降口ステップノンスリップマットはオート式3枚折戸装着車には装着されません。(注4)床下格納式昇降リフター装着車には装着できません。(注5)床上げが必要となります。(注6)リーフサス仕様には装着できません。

●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

★は(株)オートワークス京都扱いオプション
●ハートフルサルーンは持込み登録となります。


室内レイアウト図 (図はスイングドア)

リクライニングシート (青) 車いす搭載床上げ部分 (黄)

室内格納式昇降リフター装着時レイアウト


【タイプ1】 定員24名 内車いす2名

【タイプ2】 定員18名 内車いす4名



床下格納式昇降リフター装着時レイアウト

【タイプ2】 定員22名 内車いす4名



(注)オート式3枚折戸を装着した場合、★印の位置にシートは装着できません。

■シビリアン ハートフルサルーン主要諸元

諸元	車種	ロングボディ タイプ1/タイプ2 TB45Eガソリンエンジン	
	●ベース車 車名型式	エアサス仕様 ニッサンABG-DJW41	リーフサス仕様 ニッサンABG-DHW41
●運転タイプ	電子制御4速オートマチック 5速マニュアル	●	●
●寸法	全長×全幅×全高 mm	6995×2065×2625	6990×2065×2635
	室内寸法 長×幅×高 mm		6280×1900×1820
	ホイールベース mm		3690
	トレッド 前/後 mm		1675/1490
	最低地上高 mm		190
●性能	最小回転半径 m		6.6
●諸装置	ステアリングギヤ形式	ボールナット式パワーステアリング	
	主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク/オートアジャスター付デュアル2リーディング	
	タイヤ 前/後	205/80R17.5-120/118LLT/205/80R17.5-114/112LLT	

※ハートフルサルーン(リーフサス仕様)にスイングドア(金属調塗装グリル付)またはバンパー組込み社名灯をオプション装着した場合、全長はロングボディ6995mm、標準ボディ6275mmとなります。

■エンジン主要諸元

型式	TB45E
種類・シリンダー数	OHV・直列6気筒
シリンダー 内径×行程 mm	99.5×96.0
総排気量 L	4.478
圧縮比	9.0
最高出力 kW(PS)/rpm	127(173)/4400
最大トルク N·m(kgf·m)/rpm	314(32.0)/3600
燃料供給方式	ニッサンEGI(ECCS)
使用燃料・タンク容量 L	無鉛レギュラーガソリン・104

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m

- ハートフルサルーンは持ち込み登録となります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。
- メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ハートフルサルーンの税制度、助成について

登録・税金関係

登録	持ち込み登録
車検	1年
消費税	車両分は非課税、ただし登録手続等の費用は課税
税金	自動車重量税 優遇措置なし、特種用途車税額適用
	自動車取得税 減免制度があります。詳細については最寄りの福祉事務所、または都道府県税事務所にお問い合わせください。
	自動車税 減免制度があります。詳細については最寄りの福祉事務所、または都道府県税事務所にお問い合わせください。
自賠責保険	乗合自動車の料率適用

車いす移動車に関する諸制度

- 自動車税および自動車取得税に減免制度があります。
- 消費税は非課税です。
- 自動車購入費貸付制度があります。
- 自動車有料道路通行料の割引制度があります。
- 駐車禁止規制の適用除外制度があります。
- ※詳しくは最寄りの福祉事務所(税制については都道府県税事務所)にお問い合わせください。

環境に関する情報の公開 シビリアンの環境保全への取り組みは、WEBサイトでご覧いただけます。(車種別環境情報 http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

特装車 一架装事例一

各種の消防・医療関係車両や公共サービス、営業車両、幼稚園向けの楽しいキャラクターバスなど、お客さまのご要望に合わせたさまざまな特装車にも対応。(株)オートワークス京都が製作を承ります。

●お問い合わせ先 / 株式会社オートワークス京都
本社 京都府宇治市大久保町西ノ端1番地1

※掲載の車両はすべて改造扱いで持ち込み登録となります。

TEL 0774-44-2327

消防・医療関連車両



火災調査車



救急普及啓発車



歯科診療車

公共サービス関連車両



移動金融店舗車



移動図書館車



待機支援車

営業・宣伝関連車両



放送中継車



移動新聞事務室車



街宣車

キャラクター関連車両



SLバス



レトロバス



ねこバス



ビンテージバス




なかよし風船号




パンダバス

GL/SV/SX ロングボディ

■ロングボディ[スイングドア]
GL/SV/SX




■ロングボディ[折戸]
SX




SV/SX 標準ボディ

■標準ボディ[スイングドア]
SV/SX




■標準ボディ[折戸]
SX




幼児車 ロングボディ/標準ボディ

■ロングボディ[折戸]




大人3人+幼児51人乗り

■標準ボディ[折戸]




大人3人+幼児41人乗り

大人3人+幼児39人乗り




※室内寸法、シート座面幅・長さは社内測定値。


フロント&リヤビュー



旋回図



■ボディ外観図 看板などのデザイン用としてお使いください。



www.nissan.co.jp

お問い合わせはお近くの販売会社、または右記へどうぞ。

お客さま
相談室

0120-315-232 (携帯・PHSも対応) >> 受付時間 9:00~17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。また、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、当社における個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「日産自動車ホームページ」に掲載しております。

スピードおさえて、いい運転。シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

●本カタログの内容は2018年5月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号



このカタログは環境保護に配慮し、適切に管理された森林より伐採された木材を使用して製造加工された「FSC® 認証紙(ミックス)」を使用しています。

C5861-8051AAA